


digiland+



TCP/IP İNTERKOM  
AKILLI EV OTOMASYONU





# digiland+



Bina iletişim ve güvenlik sektöründe akıllı ev sistemleri sunan Digiland Plus, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve toplam kalite bilinci ile hizmet sunmaktadır. Binanın tüm denetimini sağlayan, kullanıcıya güvenli bir yaşam alanı yaratan sistem, alanında en gelişmiş teknolojiyi içermektedir. Digiland Plus, beklentileri karşılayan en yenilikçi çözümleri sunarken, pazarda kalite timsali öncü bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. Başlıca çalışma ilkeleri; en uygun çözüm ve ürünlerin, müşterinin talep ettiği nitelikte, hızlı, yerinde ve uygun maliyetle sağlanmasıdır.

Bilgi çağının yaşam tarzını yansıtan akıllı ev sistemleri ile tanışın. Digiland Plus farklı ile, evinizde kontrolü ele alın.

## Akıllı Ev Otomasyonu


Akıllı Ev Yapılandırma	04
Akıllı Ev Denetim Terminalleri	08
Sağlık Yönetimi, Arka Plan Müzik Sistemi	10
Çevre İyileştirme, RGB Sahne Işık Sistemi	11
Ev Otomasyon İşlev Modülleri	12
Ev Güvenliği Sensör Modülleri	13

## İÇİNDEKİLER

### TCP/IP Portları

Dijital Açık Hava İstasyonu	17
SIP Bulut İnterkom Sistemi	18
DDNS Bulut İnterkom Sistemi	19
Açık Hava İstasyonları	20
Kapalı Alan Monitörleri	22
Villa Açık Hava Telefonlar	30
Dijital Kapalı Alan Monitörleri	32
Villa Video Kapı Telefon Kiti	34
Doğrudan Çağrı İnterkom Sistemi	36
Hibrid Sistem	39
TC-2000 Serisi Kapalı Alan Monitörleri	40
TC-1100 Serisi Kapalı Alan Monitörleri	42
TC-2000 İnterkom Aksesuarları	44

## Digiland Plus Sistem Görünümü







# AKILLI EV YAPILANDIRMA



Video'lu Kapı Telefonu

Denetim Terminali

Elektrik Denetimi

Işıklandırma Denetimi

Perde Denetimi

Wireless Soketi

Uluslararası IR Denetimi

RGB LED Işık Denetimi

Arka Plan Müzik Yayını

Alarm Güvenlik

Sağlık Yönetimi


Çevre İyileştirme

Hava Temizliği

Isı Denetimi

Sahne Denetimi

## Digiland Plus Akıllı Ev Sistem Görünümü



Wifi RF





Elektrikle Yönetilen Perde



Perde Anahtarı



İklimlendirme, TV, DVD, vs.



Üniversal IR Denetleyici



Fan Hız Denetimi



Kısma Anahtarı



LED RGB Denetleyici



Sahne Denetimi

Elektrik Denetimi



TV



Arkaplan Müzik Yayını



Çevre Sistemi



Kablolu Alarm Modülü



SOS Dügme Modülü



RF Değiřtirici



RF Değiřtirici



Parmak Baskılı Kilit



PIR Detektörü



Kapı Sensörü



Sigara Detektörü



Gaz Detektörü



Su Detektörü




Ses-Iřık Alarm

Alarm Güvenlik Sistemi

## SIP BULUT İTERKOM SİSTEMİ



### Uzaktan Genel Bulut Yönlendirme İterkom



#### Uzaktan Denetim

Ne zaman her nerede olursanız olun, mobil telefonu destekleyin ve kapıyı açın.

#### İsteğe Bağlı Erişim

APP'den istenen zamanda, TCC video kamerayı görün



#### Çoklu Kullanıcı

Mobil cihazınızdaki internet bağlantısı ile herhangi bir yerden video uyarılarını alın.

#### Yönetim

Kapı zilini kimin çaldığını denetleyen ziyaretçi arama kaydı.

## DDNS BULUT İTERKOM SİSTEMİ

**Uzaktan Denetim**

Ne zaman her nerede olursanız olun, mobil telefonu destekleyin ve kapıyı açın.

**Kapalı Alan Monitör ve Uzantısını Destekler Çoklu Kullanıcı**

Mobil cihazınızdaki internet bağlantısı ile herhangi bir yerden video uyarılarını alın.

**Yönetim**

Kapı zilini kimin çaldığını denetleyen ziyaretçi arama kaydı.

## KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ



### 10" Android Sistem Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-U9ZK-W1

#### Özellikler

- 10" geniş LCD dokunmatik ekran
- Çağrı yönetim merkezi, kapı kilidi açma
- Güvenlik alarm desteği, seçime bağlı
- Akıllı ev işlev desteği




#### Teknik Özellikler

- İşletim sistemi: Android
- Monitör: 10.1" TFT LCD
- Güvenlik: 8 kablolu alarm
- İletişim: TCP/IP, WiFi, RF
- Voltaj: DC 9V-13V
- Ebat: 285.5x157x12.2mm
- Yerleşim: Duvara monte



## KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ



### Android Sistem Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-U9ZK-W2

#### Özellikler

- 7" LCD dokunmatik ekran
- Çağrı yönetim merkezi, kapı kilidi açma
- Güvenlik alarm desteği, seçime bağlı
- Akıllı ev işlev desteği

#### Teknik Özellikler

- İşletim sistemi: Android
- Monitör: 7" TFT LCD
- Güvenlik: 8 kablolu alarm
- İletişim: TCP/IP, WiFi, RF
- Voltaj: DC 9V-13V
- Ebat: 225x145x12.2mm
- Yerleşim: Duvara monte

### Android Sistem Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-U9ZK-Z1

#### Özellikler

- 7" LCD dokunmatik ekran
- Düğmeler
- Çağrı yönetim merkezi
- Güvenlik alarm desteği
- Akıllı ev işlev desteği

#### Teknik Özellikler

- İşletim Sistemi: Android
- CPU: ARM Cortex A8
- Hafıza: 1G Flash, 512M SDRAM
- Genişletilmiş Hafıza: Max 16G TF Card
- Monitör: 7" TFT LCD
- Güvenlik: 8 kablolu alarm
- İletişim: TCP/IP, WiFi, RF
- Voltaj: DC 9V-13V
- Ebat: 220x145x21mm
- Yerleşim: Duvara monte



## KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ



### Android Sistem Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-U9ZK-P1

#### Özellikler

7" LCD dokunmatik ekran  
Düğmeler  
Çağrı yönetim merkezi  
Güvenlik alarm desteği  
Akıllı ev işlev desteği

#### Teknik Özellikler

İşletim sistemi: Android  
Monitör: 7" TFT LCD  
İletişim: TCP/IP, WiFi, RF  
Voltaj: DC 9V-13V  
Yerleşim: Duvara monte

### Android Sistem Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-U9ZK-Q1

#### Özellikler

7" LCD dokunmatik ekran  
Düğmeler  
Çağrı yönetim merkezi  
Güvenlik alarm desteği  
Akıllı ev işlev desteği

#### Teknik Özellikler

İşletim sistemi: Android  
Monitör: 7" TFT LCD  
Güvenlik: 8 kablolu alarm  
İletişim: TCP/IP, WiFi, RF  
Voltaj: DC 9V-13V  
Ebat: 276x149x20mm  
Yerleşim: Duvara monte



## KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ



### TCP/IP Audio Kapı Telefonu

Model: TC-U9ZK-L1

#### Özellikler

Dijital kapalı alan audio uzantı seti  
Klasik duvara monte telefon tasarımı  
TCP/IP iletişim

#### Teknik Özellikler

Network arayüzü: Rj45 (TCP/IP)  
Genişletilmiş bağlantı noktası: 8CH kablolu güvenlik portu  
Güç: DC 9-13V/1200mA  
Renk: Siyah+ Beyaz  
Yerleşim: Duvara monte

### Tam Dijital Sistem Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-U9ZK-T1

#### Özellikler

Klasik siyah ve altın rengi panel tasarımı  
4.3" renkli LCD ekran  
Düğmeler  
Çağrı yönetim merkezi  
Güvenlik alarm desteği

#### Teknik Özellikler

CPU: ARM11/667MHz  
Hafıza:256M Flash, 128 SDRAM  
Monitör: 4.3" TFT LCD  
Güvenlik: 8 kablolu alarm  
İletişim: TCP/IP  
Voltaj: DC 9V-13V  
Ebat: 190x130x20mm  
Yerleşim: Duvara monte



## AKILLI EV DENETİM TERMİNALLERİ

### Yenilikçi Cihazla, Kolay Bir Yaşam Yarat

Wireless ev otomasyon terminali kolay, akıllı yaşam alanı yaratır.

İleri bulut teknolojisi, insanlara her yerde kendilerini evlerinde hissettirir.

Akıllı yaşam alanını sonsuz şekilde genişletmek için sürekli yeni aksesuarlar geliştirilir.



Daha  
Güvenli



Daha  
Denetlenebilir



Daha  
İyi Bir Yaşam



Daha  
İyi Hizmet



### Akıllı Ev Terminal Pedi

Model: TC-U9ZK-C

#### Özellikler

Android sistem el ile kullanılan tasarım  
7" yüksek çözünürlük dokunmatik ekran  
İnterkom & Akıllı Ev işlevi  
Yerleşik WiFi & RF iletişim modülü

#### Teknik Özellikler

Ekran: 7" TFT LCD kapasitif dokunmatik ekran  
İletişim arayüzü: Rj45; WiFi; RF  
İletişim Modu: TCP/IP  
Sensör: Yerleşik çekim sensörü  
Pil: 2500mAh lityum

### Çözüm







## Akıllı Ev Geçidi

Model: TC-U9WG-A

### Özellikler

"Set Top Box" tasarımı  
Android operasyon sistemi  
Multi-terminal denetim  
HDMI giriş - çıkış desteği  
Yerleşik WiFi & RF iletişim modülü  
Remote denetim ve mouse denetim desteği  
Ev otomasyonu ve ev güvenliği bir arada

### Teknik Özellikler

İletişim arayüzü: RJ45; WiFi; RF  
İletişim modu: TCP/IP  
Güç adaptörü: DC 9-13V  
Ebat: 188x148x32mm  
Mobil erişim:  
İletişim modu: 2.4GHz  
Ebat: 155x52x22mm

## Çözüm



## Uzaktan Kumanda

Üniversal IR uzaktan kumanda, elektrikli ev aletlerinin uzaktan kumanda kodlarını öğrenebilen ve hepsini bir akıllı telefonla entegre edebilen bir cihazdır.

Model: TC-U9HW-A

### Özellikler

Zarif tasarım, kolay ayarlanabilir  
RF uzaktan kumanda  
WiFi iletişim  
360 derece tam açılı IR

### Teknik Özellikler

İletişim: WiFi RF  
Yerleşim: Duvara monte  
Ölçü: 120x33mm  
Güç: DC5V



WiFi




Wireless



360° IR



APP



## AKILLI EV DENETİM TERMİNALLERİ

### Sağlık Yönetim Sistemi

Model: TC-HM

#### Özellikler

Her bir aile üyesi için sağlık verileri  
Veri istasyonuna WiFi bağlantı  
Büyük veri analizi ile hatırlatma



### Arka Plan Müzik Sistemi

Model: TC-BGM

#### Özellikler

RF ve IR uzaktan kumanda  
Müzik girişi için çoklu kaynak  
Her oda için kolay program  
Hi-Fi müzik sistemi



## Çevre İyileştirme Sistemi

Model: TC-iKair

### Özellikler

Denetim terminalinde gerçek zamanlı olarak belirtilen hava kalitesi  
PM, ısı, gürültü, rutubet, formaldehit belirleme  
Işık, VOCs, hava kalitesi, karbon dioksit  
Işıklandırma denetim sistemi ile bağlantılı denetim  
Isı denetim sistemi ile bağlantılı denetim





## RGB LED Sahne Işık Sistemi

Model: TC-U9LED-A

### Özellikler

RF wireless uzaktan kumanda  
Sahne dokunma anahtarı ile bağlantılı denetim  
Full range teknolojisi ile gerçek renkler  
Ayarlanabilir değişim sıklığı ve renk



## EV OTOMASYON İŞLEV MODÜLLERİ



### Akıllı Işık Anahtarı

Model: TC-U9DK-B

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Güç: 1200W / Route  
Voltaj: AC110V-220V  
Ebat: 86x86x10mm



### Akıllı Dimmer Dokunmatik Anahtar

Model: TC-U9TG-B

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Güç: 1200W/Route  
Dimmer UP/Yüzde olarak  
Voltaj: AC110V-220V  
Ebat: 86x86x10mm



### Akıllı Priz

Model: TC-U9CZ-A

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Güç: 1200W  
Voltaj: AC110V-220V  
Ebat: 86x86x12mm



### Akıllı Sahne Denetim Paneli

Model: TC-U9QJ-A

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Varsayılan sahne: evde, evden ayrı, buluşma, boş sahne (geçerli DIY)  
Voltaj: AC110V-220V  
Ebat: 86x86x10mm



### Akıllı Perde Denetim Paneli

Model: TC-U9CL-B

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Güç: 600W/ Route  
Perde aç/kapa/dur, yüzdeleri oranla  
Voltaj: AC110V-220V  
Ebat: 86x86x10mm



### Akıllı LED Denetim Anahtarı

Model: TC-U9LED-A

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
RGB LED renk değişimi ve sıklığı  
Güç: 1200W/Route  
Voltaj: AC110V-220V  
Ebat: 86x86x10mm



### Akıllı Alarm Modülü

Model: TC-V8TY-A

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Wireless Alarm Modülüne Kablo Bağlantısı  
Voltaj çıkışı: DC12V/500mA  
Voltaj: AC110V-220V  
Ebat: 86x86x10mm



### Akıllı Alarm Modülü

Model: TC-V8JJ-A

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Wireless SOS Modülü, düğme tipi  
Voltaj: DC5V (pil)  
Ebat: 86x86x10mm





## EV GÜVENLİĞİ SENSÖR MODÜLLERİ



### RF Sinyal Değiştirici

Model: TC-U9ZF-A

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
Diğer sensörlere RF iletişimi  
Destek 315MHz veya 433MHz  
Voltaj Çıkışı: DC12V/500mA  
Ebat: 86x86x10mm



### Wireless Kapı / Pencere Manyetik Sensörü

Model: TC-301R

**Teknik Özellikler**  
Alarm göstergesi: Kırmızı  
Düşük güç göstergesi: Sarı flaş  
Kodlama: MCU, 2262  
Voltaj: DC 1.5V (pil)  
Tüketim: Statik: 2.5uA  
Alarm: 135mA



### Wireless PIR Dedektörü (Geniş açı)

Model: TC-801R

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Tarama açısı: 110 derece Kod biçimi:2262  
Tarama mesafesi: 12M  
Sensör: çift öge infrared sensör  
Voltaj Çıkışı: DC12V/500mA  
Ebat: 86x86x10mm



### Wireless Su Sızıntı Dedektörü

Model: TC-003BHR

**Teknik Özellikler**  
Kodlama: MCU, 2262  
Alarm Ses Düzeyi: 85dB/3M  
Voltaj: DC 3V (pil)  
Tüketim: Statik: 10uA  
Alarm: 50mA



### Wireless Duman Dedektörü

Model: TC-620PHR

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Duyarlılık: 2.06%ft+/-,1.3%ft  
Arıza oto kontrol, sessizlik düğmesi  
Voltaj: DC 9V ("6F22" pil)  
Alarm ses düzeyi: 85dB/3M



### Wireless Gaz Dedektörü

Model: TC-710NR-AC

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Yüksek kararlı yarı iletken Gaz Sensörü  
Test Edilmiş/Otomatik Sıfırlama İşlevi  
Alarm Ses Düzeyi: 85dB/3M  
Yüksek Kapasiteli Yayın: 3A/250V  
Voltaj: AC110-220V



### Wireless El ile Kullanılan İmdat Düğmesi

Model: TC-U9JJ-A

**Teknik Özellikler**  
İletişim: Wireless RF  
Etki mesafesi: 60m açık alanda  
El ile kullanılan tasarım  
Voltaj: DC12V (pil)  
Tüketim: Statik: 3uA  
Alarm: 12mA




### IP Network Kamera (Onvif)

Model: TC-196V

**Teknik Özellikler**  
Lens: 3.6mm Megapixel  
Çözünürlük: 720P (1280x720)  
IR LED ile gece görüş, 0.4LUX/F2.0  
PTZ Denetim Desteği  
Depolama: TF Kart 32GB desteği  
Voltaj: DC12V



## DİJİTAL AÇIK HAVA İSTASYONLARI



### Darbelere Dayanıklı Dijital Açık Hava İstasyonu

Model: TC-U9D-J / TC-3000D-J


#### Özellikler

Yüksek çözünürlüklü kamera  
Kart veya şifre çözücü  
Yönetim merkezine çağrı  
Asansör bağlantısı

#### Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Liunx  
CPU: ARM 11  
Hafıza: 256M flaş, 128M SDRAM  
Monitör: 3.5" TFT-LCD  
Kodlayıcı ve Kod Çözücü: MPEG-4  
Audio Çıkışı: Built in speaker 16 Bit, Stereo  
Fiziksel arayüz: RJ45, RS485  
İletişim modu: TCP/IP  
Kart tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 700TVL  
Güç desteği: DC 12V/3A  
Makine ebadı: 145x405x10mm  
Bütünleştirilmiş ebat: 130x371x65mm

## DİJİTAL AÇIK HAVA İSTASYONLARI



### Darbelere Dayanıklı Dijital Açık Hava İstasyonu

Model: TC-U9D-K / TC-3000D-K

#### Özellikler



Yüksek çözünürlüklü kamera  
Kart veya şifre çözücü  
Yönetim merkezine çağrı  
Asansör bağlantısı

#### Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Liunx  
CPU: ARM 11  
Hafıza: 256M flaş, 128M SDRAM  
Monitör: 3.5" TFT-LCD  
Kodlayıcı ve Kod Çözücü: MPEG-4  
Audio Çıkışı: Built in speaker 16 Bit, Stereo  
Fiziksel arayüz: RJ45, Rs485  
İletişim modu: TCP/IP  
Kart tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 700TVL  
Güç desteği: DC 12V/3A  
Makine ebadı: 145x405x10mm  
Bütünleştirilmiş ebat: 130x371x65mm



## AÇIK HAVA İSTASYONLARI



### Dijital Dokunmatik Panel Açık Hava İstasyonu

Model: TC-U9D-X1

#### Özellikler



- Android sistem
- 7 inç dokunmatik ekran
- Vide reklam ve mesaj yayını
- Metal ve Siyah akrilik panel tasarımı

#### Teknik Özellikler

- İşletim sistemi: Android
- Monitör: 7" TFT-LCD
- Kapasitif Dokunmatik Ekran Seçeneği
- Audio Çıkış: Built in Speaker 16 Bit; Stereo
- Fiziksel arayüz: RJ45, RS485
- İletişim Modu: TCP/IP
- Kart Tipi: IC, ID Kart seçeneği
- Kamera: CCD 700 TVL
- Güç Desteği: DC 12V/3A
- Makine Ebadı: 135x134x10mm
- Bütünleştirilmiş Ebat: 125x324x32mm



## AÇIK HAVA İSTASYONLARI



## Dijital Daire Açık Hava İstasyonu

Model: TC-U9D-F1

## Özellikler

Yüksek dayanıklı siyah akrilik panel  
Yüksek duyarlılıklı dokunmatik anahtar  
Kart veya şifre kilidi  
Yönetim merkezi çağırısı, asansör bağlantısı

## Teknik Özellikler

İşletim sistemi: Win CE  
Monitör: 3.5" TFT 480 x 320  
Audio Output: Built in Speaker 16 Bit; Stereo  
Fiziksel Arayüz: Rj45, Rs485  
İletişim Modu: TCP/IP  
Kart Tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 420TVL  
Güç Desteği: DC 12V/3A  
Makine Ebadı: 160x380x10mm  
Birleştirilmiş Ebat: 135x358x65mm

# DİJİTAL AÇIK HAVA İSTASYONU



Yönetim Ayarı

Video Reklamı


Mülkiyet Bilgileri

## Dijital Dokunmatik Panel Açık Hava İstasyonu

Model: TC-U9D-H

### Özellikler


- Android Sistem
- 10" dokunmatik ekran
- Video reklam ve mesaj yayını
- Siyah akrilik panel tasarımı
- Yüksek hava geçirmezlik düzeyi



### Teknik Özellikler

- İşletim Sistemi: Android
- Monitör: 10.1\*TFT-LCD (1024\*600)
- Kapasitif dokunmatik ekran seçeneği
- Kodlama ve Kod Çözme: MPEG-4
- Audio Çıkışı: Built in Speaker 16 Bit, Stereo
- Fiziksel Arayüz: Rj45, Rs485
- İletişim Modu: TCP/IP
- Kart tipi: IC, ID Kart seçeneği
- Kamera: CCD 700TVL
- Güç Desteği: DC 12/3A
- Makine Ebadı: 196x356x15mm
- Bütünleştirilmiş Boyut: 177x335x65mm

## Digiland Plus U9 Sistem Görünümü



## Android TCP/IP İnterkom Sistemi





## DOĞRUDAN ÇAĞRI AÇIK HAVA İSTASYONU



### Doğrudan Dijital Çağrı Açık Hava İstasyonu


Model: TC-X6DA-ZH

#### Özellikler

Doğrudan odaya çağrı  
Görünebilir oda ismi  
Kart kilit açma desteği  
Tamamen metal gövde

#### Teknik Özellikler

Kodlama ve Kod Çözme: MPEG-4/H.264  
Audio Çıkışı: Built in speaker 16 Bit Stereo  
Fiziksel arayüz: RJ45, Rs485  
İletişim Modu: TCP/IP  
12 kapalı alan birimi doğrudan çağrı maksimum destek  
Kart tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 420 TVL  
Güç desteği: DC 12V/3A  
Makine Ebadı: 127x300x12mm  
Bütünleştirilmiş Ebat: 127x300x32mm





## DOĞRUDAN ÇAĞRI İTERKOM SİSTEMİ



TCP/IP iletişimi ile dijital doğrudan çağrı İnterkom sistemi. Görünebilir oda numarası ve her odaya doğrudan çağrı ile doğrudan çağrı sistemi; 4, 6, 8, 10, 12 setlerini bir proje paketi olarak destekler



Model: TC-X6DA-ZH-KIT

### Özellikler

Odaya doğrudan çağrı  
Oda ismi görünebilir  
Kart kilit çözme desteği  
Metal gövde  
TCP/IP dijital sistem

### Teknik Özellikler

İşletim sistemi: Win CE  
CPU: ARM 11  
Hafıza: 256 flaş, 128M SDRAM  
Fiziksel arayüz: Rj45, Rs485  
İletişim modu: TCP/IP  
Maksimum 12 kapalı alan birimi doğrudan çağrı desteği  
Kart tipi: IC, ID Kart Seçeneği  
Package support 4,6,8,10,12

### Seçime bağlı kapalı alan monitör



### Seçime Bağlı Açık Hava İstasyon



4 setli paket



6 setli paket




8 setli paket



10 setli paket



12 setli paket





# VIDEO İTERKOM

U9 Android Sistem

Bulut İterkom Sistemi

TC3000 TCP/IP Sistemi

Dođrudan Çađrı İterkom

Villa İterkom Sistemi

VDP DIY Kitleri

WiFi Kapı Zili

TC2000 Dijital Sistemi

Aksesuarlar

## DİJİTAL KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ



### TC-3000 Serisi Dijital Kapalı Alan Monitörü


Model: TC-3000MH-Z1

#### Özellikler

- 7" LCD ekran
- Dokunmatik düğmeler
- Çağrı yönetim merkezi
- Güvenlik alarm desteği
- IP Kamera desteği

#### Teknik Özellikler

- İşletim sistemi: Linux
- CPU: ARM 11
- Monitör: 7" TFT LCD
- Güvenlik: 8 kablolu alarm
- İletişim: TCP/IP
- Mesaj yayma işlevi
- Web yönetim işlevi
- Voltaj: DC 9V-13V
- Ebat: 220x145x21mm
- Yerleşim: Duvara monte



### TC-3000 Serisi Dijital Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-3000MH-T1

#### Özellikler

- Klasik siyah ve altın rengi panel tasarımı
- 4,3" renk LCD ekran
- Dokunmatik düğmeler
- Çağrı yönetim merkezi
- Güvenlik alarm desteği


#### Teknik Özellikler

- İşletim sistemi: Linux
- CPU: ARM 11
- Monitör: 4.3" TFT LCD
- Güvenlik: 8 kablolu alarm
- İletişim: TCP/IP
- Voltaj: DC 9V-13V
- Ebat: 190x130x20mm
- Yerleşim: Duvara monte





## DIJİTAL KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ



### TC-3000 Serisi Dijital Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-3000MH-X1

#### Özellikler

- 7" LCD ekran
- Yönetim merkezi çağırısı, kapı kilidi açma
- Güvenlik alarm desteği
- IP Kamera desteği

#### Teknik Özellikler

- İşletim sistemi: Linux
- Monitör: 7" TFT LCD
- Güvenlik: 8 kablolu alarm
- Düğme: Fiziksel düğme
- Renk: Siyah + Beyaz
- İletişim: TCP/IP
- Mesaj yayma işlevi
- Web yönetim işlevi
- Voltaj: DC 9V-13V
- Ebat: 200x131x18.5mm
- Yerleşim: Duvara monte



Video Phone



Home automation



Linux OS



Security



Wired Security

## WiFi VIDEO KAPI ZİLİ

Evinizi her yerden gözleyin.

Kullanıcı yerinde olduğunda, akıllı kapı zili ziyaretçi imajını veya sesini akıllı telefona veya tablete gönderebilecektir.

Kullanıcı uzaktan ev girişini akıllı telefon veya tabletle izleyebilir. Akıllı kapı zili, kapı zili önündeki şüpheli unsurları algılayabilir ve kullanıcının akıllı telefonuna uyarı gönderebilir.



Model: TC-X4DB-A

### Özellikler

- Uzaktan cevaplanan kapı zili
- Yüksek çözünürlüklü kamera
- Mobil telefon cevaplama ve uzaktan kilit açma
- Ziyaretçi çağrı kaydı
- Çoklu terminal (8 cihaz) aynı anda çağrı alır
- Giriş aktivitesi izleme
- Ziyaret kaydı ve alarm kaydı
- Hareket algılama ve uzaktan alarm
- Isı alarmı ve hava koruyucu
- WiFi ve kablolu, seçime bağlı



Giriş  
Gözetleme



Şüpheli  
Uyarısı



Ziyaretçi  
Konuşma

### Kolay Konfigürasyon

Kapı zilini kolayca konfigüre etmek için QR kodu tarayın.



QR Kodu  
tarayın



Aplikasyona  
kapı zili ekleyin



Kapı zili  
başarıyla eklendi



## VİLLA VİDEO KAPI TELEFON KİTİ



Sistem, dijital video telefon ile entegre edilerek üst düzey müstakil villalar için tasarlandı. Bire bir sistemli, müstakil villaya doğrudan RJ45 kablo ile bağlantılı, Plug&Play özellikli, yerleştirilmesi ve konfigürasyonu kolay.



### Analog DIY Video Kapi Telefon Sistemi

Model: TC-X5KT-1

#### Özellikler


- Müstakil villa doğrudan bağlantı
- Bire bir sistem, Plug&Play
- 4,3" kapalı alan monitörü
- Siyah ışıklı dokunma anahtarlı kapalı alan monitörü
- Uzatma setini destekler
- RJ45 kablo bağlantısı
- Elektrikli anahtar açma

### Analog DIY Video Kapi Telefon Sistemi

Model: TC-X5KT-2

#### Özellikler

- Müstakil villa doğrudan bağlantı
- Bire bir sistem, Plug&Play
- 7" kapalı alan monitörü
- Siyah ışıklı dokunma anahtarlı kapalı alan monitörü
- Uzatma setini destekler
- RJ45 kablo bağlantısı
- Elektrikli anahtar açma



## VİLLA VIDEO KAPI TELEFON KİTİ

Sistem, dijital video telefon, ev otomasyon ve akıllı telefon uzaktan erişim fonksiyonu ile entegre edilerek üst düzey müstakil villalar için tasarlandı. Sistem daha iyi bir işletim deneyimi için popüler Adroid OS kullanıyor.



### Analog DIY Video Kapi Telefon Sistemi

Model: TC-X7KT-1

- Özellikler
- Yüksek çözünürlük kamera
- Android işletim sistemi
- Ziyaretçi imaj kaydı
- 7" dokunmatik ekran kapalı alan monitörü
- Genişletilebilir mobil telefon interkom
- Genişletilebilir ev otomasyon
- Genişletilebilir network
- Elektrikli anahtar çözümü

### Analog DIY Video Kapi Telefon Sistemi

Model: TC-X7KT-2

- Özellikler
- Yüksek çözünürlük kamera
- Android işletim sistemi
- Ziyaretçi imaj kaydı
- 7" dokunmatik ekran kapalı alan monitörü
- Genişletilebilir mobil telefon interkom
- Genişletilebilir ev otomasyon
- Genişletilebilir network
- Elektrikli anahtar çözümü





## VİLLA AÇIK HAVA TELEFONLAR



Model: TC-X6DA-1



Model: TC-U9DA-X2

## Dijital Villa Açık Hava Telefonu

## Özellikler

Metal panel gövde  
Villa kullanımı için tek birim duvara gömülü montaj  
Kart kilit çözümü

## Teknik Özellikler

Audio Çıkışı: Stereo hoparlör  
Fiziksel arayüz: RJ45, Rs485  
İletişim modu: TCP/IP  
Kart tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 700TVL  
Güç desteği: DC 12V/3A  
Makine Ebadı: 90x150x33.5mm

## VİLLA AÇIK HAVA TELEFONLAR



### Dijital Villa Açık Hava Telefonu

Model: TC-U9DA-X1

#### Özellikler

Metal panel gövde  
Villa kullanımı için tek birim duvara gömülü montaj  
Kart kilit çözümü

#### Teknik Özellikler

CPU: ARM 11  
Audio Çıkışı: Stereo hoparlör  
Fiziksel arayüz: RJ45, RS485  
İletişim modu: TCP/IP  
Kart Tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 700TVL  
Güç Desteği: DC 12V/3A  
Makine ebadı: 90x150x33.5mm

### Dijital Villa Açık Hava Telefonu

Model: TC-U9DA-D

#### Özellikler


Yüksek dayanıklı akrilik panel villa kullanımı için tek birim duvara gömülü montaj  
Kart kilit çözümü

#### Teknik Özellikler

CPU: ARM 11  
Audio Çıkışı: Stereo hoparlör  
Fiziksel arayüz: RJ45, RS485  
İletişim modu: TCP/IP  
Kart Tipi: IC, ID Kart Seçeneği Kamera: CCD 700TVL  
Güç Desteği: DC 12V/3A  
Makine ebadı: 90x150x33.5mm




## Digiland Plus TC-3000 Sistem Görünümü



## Linux TCP/IP Dijital Intercom Sistemi



## Digiland Plus TC-2000 Sistem Görünümü





## TCP/IP Yarı Dijital İnterkom Sistemi





## HİBRİD SİSTEM



### Dijital Daire Açık Hava İstasyonu


Model: TC-2000D-E

#### Özellikler

Alüminyum alaşımlı panel  
Kart kilit ve şifre çözümü  
Siyah ışık düğmeleri

#### Teknik Özellikler

Monitör: 3.5" TFT 480x320  
Kodlama ve kod çözümü: MPEG-4  
Audio Çıkışı: Build in speaker 16Bit; Stereo  
Fiziksel arayüz: Rj45, Rs485  
Kart Tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 420TVL  
Güç Desteği: DC 12V/3A  
Makine ebadı: 400x146x15mm  
Bütünleştirilmiş ebat: 363x131x70mm



### Dijital Daire Açık Hava İstasyonu

Model: TC-2000D-F1

#### Özellikler

Siyah akrilik panel tasarımı  
Kart kilit ve şifre çözümü  
Asansör bağlantısı

#### Teknik Özellikler

Monitör: 3.5" TFT 480x320  
Kodlama ve kod çözümü: MPEG-4  
Audio Çıkışı: Build in speaker 16Bit; Stereo  
Fiziksel arayüz: Rj45, Rs485  
Kart Tipi: IC, ID Kart seçeneği  
Kamera: CCD 420TVL  
Güç Desteği: DC 12V/3A  
Makine ebadı: 380x160x10mm  
Bütünleştirilmiş ebat: 358x135x65mm

## TC-2000 SERİSİ KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ

### Dijital Kapalı Alan Monitörü


Model: TC-2000MH-S1

#### Özellikler

Klasik siyah ve altın rengi panel tasarımı  
4,3" renk LCD ekran  
Düğmeler  
Çağrı yönetim merkezi  
Güvenlik alarm desteği

#### Teknik Özellikler

Monitör: 4.3" TFT LCD  
Güvenlik: 8 kablolu alarm  
İletişim: TCP/IP  
Voltaj: DC 9V-13V  
Ebat: 190x130x20mm  
Yerleşim: Duvara monte



### Dijital Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-2000MH-R1

#### Özellikler

Klasik akrilik panel tasarımı  
4,3" renk LCD ekran  
Düğmeler  
Çağrı yönetim merkezi  
Güvenlik alarm desteği

#### Teknik Özellikler

Monitör: 7" TFT LCD  
Güvenlik: 8 kablolu alarm  
İletişim: TCP/IP  
Voltaj: DC 9V-13V  
Ebat: 190x130x20mm  
Yerleşim: Duvara monte



## TC-2000 SERİSİ KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ

### Dijital Kapalı Alan Monitörü



Model: TC-2000MH-K

#### Özellikler

Klasik siyah ve altın rengi panel tasarımı  
4,3" renk LCD ekran  
Düğmeler  
Çağrı yönetim merkezi  
Güvenlik alarm desteği

#### Teknik Özellikler

Monitör: 4.3" TFT LCD  
Güvenlik: 8 kablolu alarm  
İletişim: TCP/IP  
Voltaj: DC 9V-13V  
Ebat: 190x130x20mm  
Yerleşim: Duvara monte



### Dijital Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-2000MH-O

#### Özellikler

Klasik siyah ve altın rengi panel tasarımı  
4,3" renk LCD ekran  
Düğmeler  
Çağrı yönetim merkezi  
Güvenlik alarm desteği

#### Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Linux  
CPU: ARM 11  
Monitör: 4.3" TFT LCD  
Güvenlik: 8 kablolu alarm  
İletişim: TCP/IP  
Voltaj: DC 9V-13V  
Ebat: 190x130x20mm  
Yerleşim: Duvara monte



## TC-1100 SERİSİ KAPALI ALAN MONİTÖRLERİ



### Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-1100M-35

#### Teknik Özellikler

Monitör: 4/4.3" Renkli TFT LCD  
Statik Güç Tüketimi: 0.4W ~0.6W  
Zil Çalma Sarfiyatı: 3.0W~4.5W  
İletişim Sarfiyatı: 2.1W~4.3W  
Renk: Siyah  
Çalışma Isısı: -10°C~ +55°C  
Nem Oranı: 10% ~ 90%RH



### Kapalı Alan Monitörü

Model: TC-1100-33

#### Teknik Özellikler

Monitör: 4/4.3" Renkli TFT LCD  
Statik Güç Tüketimi: 0.4W ~0.6W  
Zil Çalma Sarfiyatı: 3.0W~4.5W  
İletişim Sarfiyatı: 2.1W~4.3W  
Renk: Siyah  
Çalışma Isısı: -10°C~ +55°C  
Nem Oranı: 10% ~ 90%RH



## TC-1100 SERİSİ AÇIK HAVA İSTASYONLARI

### Daire Açık Hava İstasyonu

Model: TC-1100D-6E

#### Teknik Özellikler

Kamera: CCD 420TVL

Kamera Çalışma Sarfiyatı: 230mA ±20mA

Ekran Frekansı: 15625Hz/50Hz

Ebat: 354x110x35mm

Çalışma Isısı: -25~to +55

Nem Oranı: 10% ~90%RH



### Daire Açık Hava İstasyonu

Model: TC-1100D-6B

#### Teknik Özellikler

Kamera: CCD 420TVL

Kamera Çalışma Sarfiyatı: 230mA ±20mA

Ekran Frekansı: 15625Hz/50Hz

Ebat: 354x110x35mm

Çalışma Isısı: -25~to +55

Nem Oranı: 10% ~90%RH



### 4 Port Dekoder

Model: TC-1100FC-4

TC-1000 Video İnterkom desteği için Dekoder

## TC-2000 İTERKOM AKSESUARLARI

### Açık Hava İstasyonu için Güç Merkezi

Model: TC-22DY-1

**Özellikler**  
Güç Girişi: AC 110V-240V  
Güç Çıkışı: DC12V / 2A  
Pil ile yapılmış  
Ölçü: 255x190x75mm  
İnterkom Açık Hava istasyonu için



### Kapalı Mekan İstasyonu için Güç Merkezi

Model: TC-22P12V5A

**Özellikler**  
Güç Girişi: AC 110V-240V  
Güç Çıkışı: DC12V/5A  
Çıkış Portu:8 Port  
Bağlantı: 2 Pin  
İnterkom kapalı mekan istasyonu için



### FOT Optik Telsiz

Model: TC-8110SA-20

**Özellikler**  
Optik port 1000 Mbps çift yönlü veriyi destekler  
İletme mesafesi: çoklu mod, 2 km  
Tekli mod: 120 km'ye kadar  
İstenen optik ayarlamalar içinde değil  
Otomatik MDI/MDI-X geçiş



### RF Uzatma (Network Kutusu)

Model: TC-V8WL-A

**Özellikler**  
DC5-6V geniş voltaj girişi  
Fiziksel arayüz: RJ45  
İletişim modu: TCP/IP, RF  
Etkin mesafe: 60m  
Ebat: 170x115x31mm



### TC-2000 Serisi için Dekoder/Şifre Çözücü

Model: TC-2000FC

**Özellikler**  
ABS ateşten koruyucu kapak  
Güç Girişi: AC 110V-240V  
Güç Çıkışı: DC15V-5A  
Ölçü:232x160x65mm  
12 set kapalı alan monitörü destekler



### TC-2000 Serisi için Network Bağlantısı

Model: TC-2000WL

**Özellikler**  
Metal kapak  
Güç Girişi: AC 110V-240V  
Güç Çıkışı:DC15V/5A  
Ölçü: 233x213x80mm  
TC-2000 İnterkom network bağlantısı için



### 16-Port Akıllı Anahtar

Model: TL-SF1016L

**Özellikler**  
Arayüz:16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports  
otomatik yönlendirme.  
Güç Desteği:100-240-VAC, 50/60Hz  
Anahtar Kapasitesi: 32Gbps  
Paket Aktarım Hızı: 23.8Mpps  
Geçiş Yöntemi: Depolama ve İletim






digiland+

Güvenli, huzurlu, modern  
bir yaşam için...

**Kontrol sizde!**

# digiland+



0850 888 34 00

[www.digilandplus.com.tr](http://www.digilandplus.com.tr)



[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)

Bay Grafik Matbaacılık Hizmetleri  
Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Basım Tarihi: 30/01/2017